


BANSYS

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ



При создании визуальных материалов фирменного наименования BANSYS вам необходимо пользоваться данным руководством.

Здесь вы найдете правила использования логотипа, варианты его размещения, информацию об охранных зонах, базовых и вспомогательных цветах, образцы шрифта, общие шаблоны фирменных бланков, конвертов, визиток, примеры указателей, одежды с фирменной символикой, а также другой печатной и сувенирной продукции.

КОМПАНИЯ BANSYS ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС

Торгово-сервисная компания, осуществляющая поставку банковского оборудования, запчастей и комплектующих, продажу и поддержку программного обеспечения, разработку и реализацию индивидуальных проектов на базе как готовых решений, так и создаваемых непосредственно под задачи клиентов.

Преимущественно компания ведет деятельность в финансовом и розничном секторах.

Компания имеет большую историю развития и, запуская бренд BANSYS, закрепляет за ним свой опыт, обширные знания рынка, высоквалифицированный персонал и новый путь развития в сфере продаж и поддержки банковских систем (BANking SYStems).

BANSYS

ЛОГОТИП

Логотип построен при помощи осмысленного использования выразительных свойств шрифта **Nebula Bold** и последующей незначительной модификацией некоторых его литер.

Идеальные пропорции, равновесие и низкая детализация выражают спокойный и сдержанный тон бренда. В то же время, развитие и технологичность проявляются в легкой динамике и футуристичности логотипа.

Охранное поле формируется квадратным модулем со стороной, равной двойной высоте логотипа. В охранное поле не должен попадать ни один элемент, за исключением ситуаций, когда логотип используется в рамках какого-либо паттерна или является частью иллюстрации.

BANSYS



ЛОГОТИП

Как делать не надо

Сжатие и растяжение

BANSYS
B A N S Y S

Изменение межбуквенного интервала

BANSYS

Нарушение охранного поля и посторонние
объекты в области самого логотипа

BANSYS

Использование обводок и теней

BANSYS

Сторонние цвета

BANSYS

Наклон

BANSYS

ЦВЕТА БРЕНДА И ВАРИАЦИИ ЛОГОТИПА

Основные цвета

RGB 24 69 59
HEX #18453b
CMYK 97 16 42 60
RAL 6004

RGB 187 164 109
HEX #bba46d
CMYK 6 15 41 11
RAL 1000


Использование фольги

Перламутрово-бежевый
RAL 1035

Перламутрово-светло серый
RAL 9022

Перламутровый опаловый зеленый
RAL 6036

Доп. цвета



ТИПОГРАФИКА

Raleway — элегантный шрифт без засечек со сбалансированными пропорциями и без контраста в рисунке. Графика знаков в нём близка к геометрическому гротеску.

Минималистичная эстетика Raleway на первый взгляд кажется простой, но в графике есть интересные узнаваемые детали. Например, перекрест штрихов в **Ww**, изгиб в **l**, лёгкая диспропорциональность в **e**. Благодаря им этот универсальный гротеск не кажется таким формальным.

Raleway также имеет минускульные (старостильные) цифры — цифры выступающие за площадку строчных знаков.

17.05

Если требуется более строгий вариант, можно использовать альтернативный шрифт **Rawline**.

17.05

Активный антистилинг
G R G H 2 2 V L

П О С М А Р Т

BANSYS

ассортимент
более 10000
наименований

2023

БРЕНДИРОВАНИЕ
30 страниц
экспорта

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ



БЕЙДЖИ



ОФИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

A4



ООО «БЭНСИС» | www.bansys.ru | contact@bansys.ru
109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43, к. 3, помещ. XXXIII, ком. 22
ОГРН 1177746168203 - ИНН 7722390810 - КПП 772201001

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ XX-123 от 15.03.2023

Подготовлено: Для:	Голубев Виталий Владимирович 9286 Максим АВИТО
-----------------------	---

Компания ООО «БЭНСИС» предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Срок поставки	Цена	Сумма
1	Монитор для терминала 17" LCD	2	шт		4000,00	8 000,00
2	Сенсорное стекло GeneralTouch 17", 6 мм ПАВ, USB	2	шт		4000,00	8 000,00
Итого:						16 000,00
Всего наименований 2, на сумму 16 000,00 руб. Без налога (НДС) Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек						

Указанные цены действуют до 14 марта 2023 г.
Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.

Предлагаем вам ознакомиться с остальными условиями нашего предложения

Оплата	—
Доставка	—
Прочие условия	—

С уважением,

Голубев Виталий Владимирович
Менеджер отдела продаж банковского оборудования и ЗИП
Тел.: +7 (499) 110-36-62 (доб.: 204)
Моб.: +7 (901) 424-86-71
E-mail: v.golubev@bansys.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЭНСИС»
Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43, к. 3, помещ. XXXIII, ком. 22
ОГРН 1177746168203 - ИНН 7722390810 - КПП 772201001
Тел.: +7 (800) 555-87-04 - +7 (499) 110-36-62 (некоммерческий)
www.bansys.ru | E-mail: contact@bansys.ru

Иск. № _____ от ____/____/2023

Кому: _____

ИНН _____, КПП _____

Местонахождение: _____

ТЕМА ПИСЬМА

Уважаемый _____

Содержательное содержание

Генеральный директор

_____/А.Е. Аржавитин/
м.п.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЭНСИС»
Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43, к. 3, помещ. XXXIII, ком. 22
ОГРН 1177746168203 - ИНН 7722390810 - КПП 772201001
Тел.: +7 (800) 555-87-04 - +7 (499) 110-36-62 (некоммерческий)
www.bansys.ru | E-mail: contact@bansys.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Компания БЭНСИС выражает вам свое почтение и уведомляет Вас с том, что ...

Генеральный директор

_____/А.Е. Аржавитин/
м.п.

ПАПКИ

A4



BANSYS



DT-7000

Серия банкоматов H22V

Многофункциональный
банкомат

-  Собственная разработка
GRG
-  Выдающаяся производительность
и надежность
-  Передовая система
безопасности
-  Легкость в установке
и обслуживании

Как и все банкоматы компании GRG,
банкоматы серии H22V показывают
наивысшую производительность.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

BANSYS

125126, г. Москва, Волгоградский пр-т д. 43 к. 3, этаж 33/38, этаж 33
Тел: 8 (800) 333-82-84 *1499 800-20-20-20 (интерактивный)
www.bansys.ru | e-mail: otc@bansys.ru



BANSYS

ПАПКИ

A4



КОНВЕРТЫ

C4, C5 и DL/E65




ПАКЕТЫ

ПВД и бумага



ПРЕЗЕНТАЦИИ



GRG BANKING

Cash out

Recycling



GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)
GRG 102V (TV)

BANSYS

БРЕНДИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
В процессе работы мы не только
осуществляем брендирование оборудования,
а также предоставляем услуги по
обслуживанию оборудования.

Полный цикл работ
по брендированию оборудования
включает в себя: разработку
дизайна, изготовление
баннеров, установку
баннеров на оборудование,
а также обслуживание
баннеров.



MOBILPAY

MOBILPAY-ACU ATM
Специально разработанная
система для обслуживания
клиентов, позволяющая
осуществлять операции
по кредитным картам
и наличным деньгам.



BANSYS

Компания BANSYS предоставляет услуги
по брендированию оборудования,
а также обслуживанию оборудования.
Мы работаем с различными
типами оборудования, включая
банкоматы, терминалы,
а также оборудование для
оформления документов.



прием

прием

брендирование

услуги

установка

восстановление

одежда

логотипы

тематика

тематика для сервиса

Работа с оборудованием
и 3D-моделью бренда



Помощь и поддержка
по телефону



прием
более 5000
банкоматов

30 лет
на рынке

3000

5000

2

10000

3 отделения
обслуживания
клиентов

КАЛИНОВСКОГО СЕРВИСА



Помощь и поддержка
по телефону
прием более 5000
банкоматов

ИКОНКИ




ЗОНТ И ОДЕЖДА



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



СТЕНДЫ



НАВИГАЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Алексеев Алексей Алексеевич

BANSYS

ОФИС

1243

BANSYS

ОФИС

ПЕРЕГОВОРНАЯ



ВЫВЕСКИ

BANSYS

BANSYS

BANSYS

BANSYS

BANSYS

ABTO





BANSYS



8 (800) 555-87-54 | +7 (499) 110-36-52
contact@bansys.ru
www.bansys.ru

BANSYS

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ И БЕЙДЖИ (масштаб 1:1)

Визитные карточки 85,6x53,98 mm





Весь текст – шрифт Raleway, optical kerning

Ф.И.О. – 13pt, bold, tracking 50, заглавными, space after paragraph 0,6 mm

Должность – 9pt, medium italic, строчными, space after paragraph 2 mm

Адресная группа – 8pt, medium, line height 9pt, space after paragraph 1 mm

Визитные карточки 90x50 mm



Поля со всех сторон – 4 mm

QR-код – 12x12 mm

Бейджи 50x77 mm



Поле слева – 5 mm

Поле сверху – 19 mm

Поле снизу – 7 mm

Весь текст – шрифт Raleway, optical kerning


Имя, фамилия – 16pt, bold

Должность – 10pt, medium italic paragraph spacing – 2,5 mm

КОНВЕРТЫ (масштаб 1:2,5)

C4, C5 и DL/E65

Коверт C4 (324x229 mm)



Весь текст – шрифт Raleway, optical kerning

Заголовок – 16pt, extrabold, tracking 50, заглавными

Адресная группа – 14pt, medium

В конверте формата C4 плашка строится путем размещения Модуля L шириной 23% от общей ширины конверта (ОШК) на расстоянии 9% и 19% от ОШК от левого и нижнего краев конверта соответственно с последующим перемещением верхней границы Модуля L вверх до совмещения с верхней границей конверта.


Для конверта C5 величины равны соответственно 26%, 8% и 20%.

Для евроконверта размер и положение Модуля L в абсолютных единицах такие же как для ближайшего по ширине конверта серии C, то есть C5.


Модуль L

BANSYS

Коверт C5 (229x162 mm)




Евроковерт DL/E65 (220x110 mm)



Заголовок – 13pt, extrabold, tracking 50, заглавными

Адресная группа – 11pt, medium

ОФИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ А4 И МОДУЛЬ L («строительный» модуль с логотипом)



Поля офисных документов равны 18 мм и 25,4 мм (см. рис.).
Верхний отступ от края документа до содержательной его части составляет 60 мм.

В шапке используется Модуль L шириной 60 мм и адресная группа.

Во всех офисных документах, созданных в Microsoft Office, используется шрифт Arial с различными его начертаниями.

Заголовок письма – 12pt, bold, разреженный.
Текст письма – 10pt.

Прим.: для Microsoft Excel возможны некоторые упрощения в правилах ввиду особенностей ПО, например, отсутствие Tracking - см. «разреженный».



Модуль L – это прямоугольник

с соотношением сторон 3:7
и логотипом посередине.
Длина логотипа составляет 2:3
от длины Модуля.

Модуль часто используется при создании
дизайн-макетов BANSYS.

Возможно использование в неизменном виде
(офисные документы, большой бумажный пакет,
задние двери авто), а также вынесением
за край макета одной из его сторон (другие пакеты,
конверты, листовки, перед и бок авто).

Прим.: возможно применение Модуля
с «вытягиванием» поля как макетообразующего
элемента наружной рекламы
(вертикальный баннер, стелла).

